ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1305**

26 Ιουλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ. 2358

Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπογείων υδάτων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄).

2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/30.5.1997/τ. Α΄).

3. Τον ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» και ιδιαίτερα με το άρθρο 5 παρ. 6 (Φ.Ε.Κ. 280 /9.12.2003/τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο του π.δ. 63 (ΦΕΚ 98/22.4.2005)

5. Το π.δ. 227/12.6.1987 «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών» (ΦΕΚ 100/28.6.1987/τ. Α΄)

6. Το π.δ. 60/12.3.1998 «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/24.3.1998)

7. Το π.δ. 51/2.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων..... κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 54/8.3.2007)

8. Την υπ' αριθμ. Φ/16/6631/1.6.1989 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (Φ.Ε.Κ. 428/2.6.1989/τ. Β΄).

9. Την υπ' αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/22.3.1991 κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (Φ.Ε.Κ. 174/26.3.1991/τ. Β΄).

10. Την υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 892/11.7.2001/τ. Β΄).

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 47630/16.11.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 1688/1.12.2005/τ. Β΄).

12. Την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίηση τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (Φ.Ε.Κ. 1784/20.12.2005/τ. Β΄).

13. Την υπ' αριθμ. 271/15.7.2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Θεσσαλονίκης».

14. Την υπ' αριθμ. 6919/11.2.2004 «Χαρακτηρισμός των λιμναίων χερσαίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλβης-Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.» (ΦΕΚ 248/ 5.3.2004/ τ. Δ΄) και το Παράρτημα 1 «Οριοθέτηση περιοχών προστασίας Εθνικού Πάρκου Υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» (ΦΕΚ 416/24.5.2004/τ. Δ΄).

15. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές, μελέτες διαχείρισης ορεινών ρεμάτων και λοιπές μελέτες του επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού του Ν. Θεσ/νίκης.

16 Τα υπ' αριθμ. 190359/15.9.2006, 190914/6.10.2006 και 115246/26.2.2007 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων/Διεύθυνση Υποστήριξης και ανάπτυξης έγγραφα «Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού».

17. Το υπ' αριθμ. 460/23.4.2007 έγγραφο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

18. Το υπ' αριθμ. 371/5.6.2007 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης-Μακεδονικών Τεμπών, αποφασίζουμε:

Τη λήψη και εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων του Νομού Θεσσαλονίκης, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση ή αποκατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια για την εξασφάλιση του κοινού οφέλους και των μελλοντικών αναγκών σε νερό.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α1. Έκδοση αδειών- Διαδικασίες

1. Κάθε έργο που σχετίζεται με απόληψη επιφανειακών ή υπόγειων νερών, ρύθμιση (τάφροι, χείμαρροι, ρέματα ποτάμια), αποθήκευση (φράγματα, δεξαμενές), καθαρισμός (εξυγίανση, αφαλάτωση) απαιτεί άδεια εκτέλεσης ή/και χρήσης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

2. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση. Η άδεια χορηγείται από την Δ/νση Υδάτων της Π.Κ.Μ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η ισχύς της δεν μπορεί να υπερβεί τα 10 χρόνια.

3. Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια είναι παράνομο.

4. Όταν υποβάλλονται δύο ή περισσότερες αιτήσεις ενδιαφερομένων για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης ή πηγαδιού στην ίδια περιοχή και δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις (προβλεπόμενη καλλιεργήσιμη έκταση, αποστάσεις κ.α.), χορηγείται άδεια για την ανόρυξη μίας μόνο γεώτρησης κοινής χρήσης, εφόσον έτσι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι συγκροτούν ομάδα (με συμβολαιογραφική πράξη) και ορίζουν αρχηγό στου οποίου το αγροτεμάχιο κατασκευάζεται το έργο.

5. Η ανόρυξη της γεώτρησης ή του πηγαδιού θα εκτελείται σε αγροτεμάχιο που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδιαφερομένου.

6. Η ποσότητα νερού που θα αντλείται από κάθε έργο υδροληψίας (γεώτρηση – πηγάδι – έργο υδροληψίας χρήσης επιφανειακού νερού) καθορίζεται στην άδεια χρήσης που θα λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος προσκομίζοντας τα στοιχεία κατασκευής του έργου. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοποθετείται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία.

7. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης του υδρομέτρου σε οποιοδήποτε έλεγχο του έργου της υδροληψίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας, τη μη ηλεκτροδότηση του έργου ή τη διακοπή της ηλεκτροδότησης εφόσον έχει ηλεκτροδοτηθεί καθώς και την επιβολή προστίμου.

8. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα είναι υποχρεωτική, τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας και πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την Υπηρεσία.

9. Η μέθοδος άρδευσης και η ποσότητα νερού που αναφέρεται στις άδειες είναι δεσμευτική. Η άρδευση με σταγόνες είναι υποχρεωτική για τις αρδευόμενες εκτάσεις από νέες γεωτρήσεις ή νέες χρήσεις νερού, όπου είναι εφικτό.

10. Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

Α2. Διαδικασία αντικατάστασης υφισταμένων έργων υδροληψίας

Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργούντων έργων υδροληψίας που έχουν αποδεδειγμένα αχρηστευθεί από φυσικά αίτια (πτώση στάθμης ή τοιχωμάτων) ή καταστραφεί από τεχνητά αίτια (διάβρωση σωλήνων, καταπτώσεις τοιχωμάτων κ.λπ.), τηρείται η διαδικασία αδειοδότησης όπως αυτή που καθορίζεται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας. Κατά τη διαδικασία αυτή η Διεύθυνση Υδάτων θα συνεκτιμά τους λόγους αχρήστευσης ή καταστροφής. Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές του Νομού Θεσ/νίκης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα.

Ειδικότερα μπορεί να αντικατασταθεί έργο, με άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987 ή βεβαίωση της ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση της γεωτρήσεις προ της εφαρμογή της του ν. 1739/1987, καθώς επίσης και έργο αγροτικής χρήσης που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού του Υπουργείου Γεωργίας πριν το 1989, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας κατά χρήση Υπηρεσίας, στην οποία θα προσδιορίζονται στοιχεία του έργου και ο χρόνος έναρξης του εξηλεκτρισμού του. Η σχετική άδεια θα εκδίδεται με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

1. Η θέση της νέας γεώτρησης ή πηγαδιού θα προσδιορίζεται σε μικρή απόσταση από την υφισταμένη (έως 15 μ.) εκτός αν αιτιολογείται η περαιτέρω απομάκρυνση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο έργο.

2. Το νέο έργο υδροληψίας θα κατασκευάζεται (τεχνικές προδιαγραφές) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά της παλιάς γεώτρησης ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

3. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστάμενης γεώτρησης όταν αυτή έχει αποσωληνωθεί ή έχει επιχωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της.

4. Το έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικαθίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία, θα καταστρέφεται με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέσεων των νέων γεωτρήσεων, εκτός και αν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. Ο ενδιαφερόμενος μετά την λειτουργία της νέας υδροληψίας θα προσκομίζει στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της.

5. Κατά τη χορήγηση άδειας για αντικατάσταση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης είναι υποχρεωτική η αλλαγή της μεθόδου άρδευσης στη μέθοδο με σταγόνες.

Α3. Διαδικασία ανανέωσης αδειών χρήσης νερού έργων υδροληψίας

Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 3, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόσταση άλλων έργων υδροληψίας εφόσον δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους όρους της παλιάς άδειας. Σε περίπτωση που προκύπτει διαφοροποίηση των όρων της παλιάς άδειας (στρ., ποσότητα, χρήση,

κ.λπ.) εφαρμόζονται οι παρακάτω παράγραφοι Α4 & Α5.

Α4. Διαδικασία επέκτασης αδειών χρήσης νερού έργων υδροληψίας

Η διαδικασία επέκτασης (διαφοροποίηση των όρων της αρχικής άδειας) των αδειών γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς.

Επέκταση των αδειών χρήσης νερού είναι δυνατή στις περιοχές που δεν έχουν απαγορευτεί οι νέες εκτελέσεις έργων υδροληψίας και εφόσον η υφιστάμενη υδροληψία έχει δυνατότητα να καλύψει τις αιτούμενες ανάγκες.

Α5. Διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού έργων υδροληψίας

Η διαδικασία αλλαγής χρήσης νερού των αδειών γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κατά τόπους περιορισμούς και όρους που προβλέπονται για τη ζητούμενη χρήση.

Α6. Καθαρισμός υφισταμένων γεωτρήσεων - πηγαδιών

Ο καθαρισμός έργου υδροληψίας και ανάπτυξή τους με χρήση κομπρεσέρ καθώς και η δοκιμαστική άντληση με αντλητικό συγκρότημα , προκειμένου να διαπιστωθεί ή να αξιολογηθεί η δυναμικότητα της υδροληψίας, δεν υπόκειται στην διαδικασία έκδοσης αδείας, όμως ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση Υδάτων νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές.

Α7. Τήρηση όρων Άδειας - Κυρώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας όπως αυτά αναγράφονται στην άδεια π.χ. για κατασκευή γεώτρησης είναι: η ακριβής θέση (συντεταγμένες Χ, Ψ), ο αριθμός του αγροτεμαχίου, το βάθος, η διάμετρος των σωλήνων, η ελάχιστη απόσταση από γειτονικές γεωτρήσεις, η μέγιστη αντλούμενη ποσότητα νερού, η τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου κ.α. Επίσης υποχρεούται να επιδείξει την άδεια στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώση του περιεχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής κατά την διαδικασία κατασκευής επιτόπου του έργου.

Αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των αδειών, τόσο της χρήσης όσο και της εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων έχει η Δ/νση Υδάτων συνεπικουρούμενοι κατά περίπτωση από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Όργανα (ν.δ. 1277/1972 αρθ. 11 παρ. β),

Η μη τήρηση των όρων της άδειας θα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003.

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Απαγορεύεται η κατασκευή ιδιωτικού έργου υδροληψίας (ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού κτλ.) σε απόσταση μικρότερη των 500 m από γεωτρήσεις και πηγές, των οποίων τα νερά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση υδρευτικών αναγκών Δήμων, Κοινοτήτων και οικισμών.

2. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού, της οποίας το νερό προορίζεται για πόση και οικιακή χρήση, σε απόσταση μικρότερη των 1.000 m από εν ενεργεία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χωματερές και από χώρους εναπόθεσης αστικών υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών στερεών και υγρών απόβλήτων και σε απόσταση μικρότερη των 500 m από δημόσια κοιμητήρια.

3. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού καθώς και η κατασκευή έργου αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου, σε απόσταση μικρότερη των 1.000 m από τις θερμές πηγές Θέρμης, Λαγκαδά, Νυμφόπετρας, Νέας Απολλωνίας και της Ιαματικής Πηγής Σουρωτής χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ., η οποία λαμβάνεται κατά το στάδιο της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.

4. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης καθώς και η ανανέωση άδειας, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού.

5. Απαγορεύεται η ανόρυξη ή ανανέωσης άδειας αρδευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχή όπου λειτουργεί συλλογικό αρδευτικό δίκτυο, με εξαίρεση τις γεωτρήσεις που προορίζονται για την άρδευση ειδικών καλλιεργειών, οι οποίες χρειάζονται νερό κατά τη χρονική περίοδο που το συλλογικό αρδευτικό δίκτυο δεν θα λειτουργεί.

6. Απαγορεύεται η επέκταση της άδειας χρήσης νερού σε περιοχές που απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αρδευτικών γεωτρήσεων καθώς και για γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί κατ' εξαίρεση για συγκεκριμένο σκοπό.

7. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και η ανανέωση ή αντικατάσταση αυτών σε ζώνες που εκ των υστέρων εντάχθηκαν σε αυτό.

8. Απαγορεύεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή βρίσκονται σε αναδασμό, σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, δηλαδή μέχρι την παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες, χωρίς άδεια από την επιτροπή αναδασμού.

9. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού 1000 μ. από τη θάλασσα (κυματωγή).

10. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης για υδρευτική χρήση σε ακτίνα 500μ. περιμετρικά του αγροτεμαχίου στο οποίο στεγαζόταν το εργοστάσιο φυτοφαρμάκων ΔΙΑΝΑ στην Σταυρούπολη.

11. Απαγορεύεται η απόρριψη βοθρολυμάτων εντός κλειστών λεκανών απορροής όπου λειτουργούν υδρευτικές γεωτρήσεις

12. Απαγορεύεται η μεταφορά αρδευτικού νερού σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 m από την πηγή υδροληψίας

Απαγορεύεται η ανόρυξη γεωτρήσεων σε αποστάσεις :

α) Στο βασικό εθνικό δίκτυο, 60 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 m από το όριο αυτής ή το όριο των βοηθητικών δρόμων.

β) Στο δευτερεύον εθνικό δίκτυο, 45 m από τον άξονα της οδού

γ) Στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, 20 m από τον άξονα της οδού.

δ) Στο αγροτικό οδικό δίκτυο, 6 m από το όριο της οδού.

13. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού.

14. Στις περιοχές και τις ζώνες του Νομού που προστατεύονται, σύμφωνα με τον ν. 1650/1986 άρθρο 18,19 και 20 τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και με Διεθνείς Συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που προβλέπονται από το σχεδιασμό τους, (Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης σχέδιο π.δ. και π.δ.) για την προστασία του περιβάλλοντος. Ορίζονται ειδικοί όροι προστασίας του υδατικού δυναμικού της λεκάνης Ανθεμούντα, οι οποίοι φαίνονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθώς και ζώνες προστασίας της λεκάνης Λιμνών Βόλβης Κορώνειας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6919 /11.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση.

15. Απαγορεύεται η ανόρυξη οποιασδήποτε γεώτρησης ή πηγαδιού, όπως φαίνεται στον συνημμένο χάρτη, εντός της ζώνης υψηλής προστασίας (ζώνη Α) της Λεκάνης του Ανθεμούντα, που ορίζεται από τα σημεία 1 (κόμβος AMYLUM HELLAS), το δρόμο της Γεωργικής Σχολής προς Περαία μέχρι το σημείο 12 (διασταύρωση Πλαγιαρίου ή «Μηδέν») και κλείνει στα σημεία 13 και 14 (Ραδιοφωνικός Σταθμός).

16. Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ της ακτογραμμής και της οδικής σύνδεσης διασταύρωσης αεροδρομίου έως και διασταύρωσης Αγγελοχωρίου.

17. Απαγορεύεται στην υδρολογική Λεκάνη Μυγδονίας (Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη) η άρδευση με εκτοξευτήρες (κανονάκια, καρούλια) κατά τους μήνες της αρδευτικής περιόδου Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο από την 10η πρωινή έως και την 16η απογευματινή.

Την ίδια περίοδο των παραπάνω μηνών οι Βιομηχανικές γεωτρήσεις θα μειώσουν την αντλούμενη ημερήσια ποσότητα νερού κατά 20%.

18. Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού για άρδευση από ποτάμια ή ρέματα χωρίς άδεια, η οποία όμως για να χορηγηθεί, πέραν των προβλεπομένων στην υπ' αριθμ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκμηριωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη.

19. Απαγορεύεται η άντληση από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη οποιονδήποτε ποσοτήτων νερού και για οποιονδήποτε λόγο πλην της πυρόσβεσης (κοινή υπουργική απόφαση 6919/11.2.2004 άρθρο 4 παρ. 5)

20. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρογεωτρήσεων σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από την ακτογραμμή φυσικών λιμνών, 50μ. από την κοίτη του Αξιού ποταμού, 30μ. από την κοίτη του Γαλλικού ποταμού και 20μ. από τις όχθες ρεμάτων ή χειμάρρων μόνιμης ή εποχιακής ροής και 10μ. από το όριο στραγγιστικών και αποχετευτικών τάφρων

Β1. Αποστάσεις μεταξύ Γεωτρήσεων

Μεταξύ των νέων και των υφισταμένων νομίμως λειτουργούντων έργων υδροληψίας (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κ.τ.λ.) ορίζονται οι εξής ελάχιστες αποστάσεις:

Νέα Γεώτρηση/ Χρήση	Υφιστάμενη Γεώτρηση / Χρήση	Απόσταση, m
Ι.Υ.Χ, Ι.Α.Χ., Ι.Β.Χ.	Υδροληψία Συλλογικού Δικτύου Ύδρευσης & Άρδευσης	500
Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ.	Υδροληψία Συλλογικού Υδρευτικού, Αρδευτικού Δικτύου, με συναίνεση του φορέα.	300
Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ., Δ.Β.Χ.	Ι.Υ.Χ, Ι.Α.Χ., Ι.Β.Χ. σε όλη την έκταση του Νομού	150
Νέα Γεώτρηση/ Χρήση	Υφιστάμενη Γεώτρηση / Χρήση	Απόσταση, m
Ι.Α.Χ.	Ι.Υ.Χ, Ι.Α.Χ., Ι.Β.Χ. στη λεκάνη Μυγδονίας ζώνη Γ	300
Ι.Α.Χ.	Ι.Α.Χ. στη λεκάνη Αξιού και ειδικότερα δυτικά του οδικού άξονα Ν. Χαλκηδόνα - Άθυρα και εντός ορίων του Νομού	300
Ι.Α.Χ.	Ι.Υ.Χ, Ι.Α.Χ., Ι.Β.Χ. στη λεκάνη του Γαλλικού και σε τμήμα της λεκάνης του Αξιού	150
Ι.Α.Χ.	Ι.Υ.Χ, Ι.Α.Χ., Ι.Β.Χ. στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού	250
Ι.Υ.Χ.	Ι.Υ.Χ, Ι.Α.Χ, Ι.Β.Χ. σε όλο το Νομό	100
Ι.Β.Χ.	Ι.Υ.Χ.,Ι.Β.Χ.,Ι.Α.Χ. Σε όλο το Νομό	150

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Ι.Υ.Χ. = Ιδιωτική Υδρευτική Χρήση
Ι.Α.Χ. = Ιδιωτική Αρδευτική Χρήση
Ι.Β.Χ. = Ιδιωτική Βιομηχανική Χρήση
Δ.Υ.Χ. = Δημόσια Υδρευτική Χρήση
Δ.Α.Χ. = Δημόσια Αρδευτική Χρήση

*Οριοθέτηση τμημάτων λεκανών:

α) Λεκάνη Ανθεμούντα: η περιοχή που περικλείεται από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία: αερογέφυρα Θέρμης της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής, αερογέφυρα Ν. Ρυσίου της ίδιας οδού, οικισμός Ταγαράδων, Αγίας Παρασκευής, Σουρωτής, Βασιλικών, Λουτρών Θέρμης, Νέας Ραιδεστού, Θέρμης και αερογέφυρα Θέρμης της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής. (Ορίζεται από τα σημεία 1-20 που δίνονται στο παράρτημα). Ισχύουν οι περιορισμοί του Παραρτήματος.

β) Λεκάνη Γαλλικού-Αξιού: η περιοχή που περικλείεται από τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Ευζώνων μέχρι το όριο των Νομών Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, το ΒΔ όριο του Νομού Θεσσαλονίκης μέχρι την επαρχιακή οδό Κουφαλίων - Νέας Χαλκηδόνας, εθνική οδός Νέας Χαλκηδόνας - Γιαννιτσών μέχρι το Δ όριο του Νομού Θεσσαλονίκης, το Δ όριο του Νομού Θεσσαλονίκης μέχρι τη θάλασσα.

γ) Λεκάνη Λιμνών Βόλβης Κορώνειας η περιοχή ορίζεται από το ΦΕΚ 416Δ/24.5.2004

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αφορούν την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας καθώς και τη χρήση υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων. Κριτήριο για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού αποτελεί ο σκοπός και η ποσότητα του απαιτούμενου νερού, κατά περίπτω-

ση. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α1, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ειδικοί κατά χρήση όροι:

Γ1. Ύδρευση

Οι γεωτρήσεις των συλλογικών υδρευτικών δικτύων είναι έργα προτεραιότητας

Για την ύδρευση

- μεμονωμένων εκτός σχεδίου κατοικιών
- ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, camping και οικισμών
- Αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (ανεξάρτητα δυναμικότητας), εφόσον έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα.
- Βιομηχανιών, Αγροτοβιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού υδρευτικής γεώτρησης απαιτείται οικοδομική άδεια και χορηγείται εφόσον δεν είναι δυνατόν να υδροδοτηθούν από συλλογικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οικίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300μ από την πηγή υδροληψίας, είναι δυνατή η χορήγηση ομαδικής άδειας.

Για τις δημοτικές γεωτρήσεις αλλά και τις άλλες προαναφερόμενες περιπτώσεις υδρευτικής γεώτρησης η άδεια χρήσης νερού για ύδρευση θα χορηγείται αφού πιστοποιηθεί από εργαστήριο ότι το νερό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις παραμέτρους της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Γ2. Αγροτική χρήση

Γ2.1. Άρδευση

α) Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού για άρδευση (ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης) απαιτείται ελάχιστη καλλιεργήσιμη έκταση 50 στρεμμάτων για αροτριαίες καλλιέργειες και 20 στρεμμάτων για εγκατεστημένες δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες. Η παραπάνω έκταση μπορεί να διανέμεται σε πολλά αγροτεμάχια ιδιόκτητα ή νοικιασμένα. Τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια πρέπει να καταλαμβάνουν ελάχιστη συνολική έκταση ίση με 10 στρ., ενώ η μίσθωση των υπόλοιπων αγροτεμαχίων πρέπει να είναι διάρκειας κατ' ελάχιστον 6 ετών με συμφωνητικά υπογεγραμμένα από τους συμβαλλόμενους, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής καθώς και υπογεγραμμένα από τον Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Η γεώτρηση θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.

β) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος (φυσικό πρόσωπο ή ομάδα) είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, όπως ορίζεται από τον Καν. 950/1997, γεγονός που πιστοποιείται με το αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (δήλωση οικογενειακού εισοδήματος) για το προηγούμενο οικονομικό έτος, ισχύουν τα της προηγούμενης παραγράφου, με τη διαφορά ότι ιδιόκτητα αγροτεμάχια θα θεωρούνται και τα μισθωμένα 10ετούς διάρκειας. Τα εν λόγω μισθωτήρια θα είναι με μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου και θα έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο.

γ) Όταν ο ως άνω ενδιαφερόμενος καλλιεργεί υπαίθρια κηπευτικά απαιτείται ελάχιστη ιδιόκτητη έκταση 10 στρ., ανθοκομικά 5 στρ., ενώ αν καλλιεργεί μποστανικά απαιτείται ελάχιστη έκταση 20 στρ., από τα οποία τουλάχιστον τα 10 στρ. πρέπει να είναι ιδιόκτητα. Ο αγρότης που λαμβάνει την άδεια εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού έχει την υποχρέωση να προσκομίσει παραστατικά πώλησης των αγροτικών του προϊόντων,στην αδειοδοτούσα υπηρεσία.

Γ2.2. Αγροτική χρήση σε επιδοτούμενες εκμεταλλεύσεις.

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού στους αγρότες που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Καν.950/97κ.α) απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης και να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τις προϋποθέσεις ένταξής του σε σχέδιο βελτίωσης. Οι παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται από τη Γ2.1 παραπάνω παράγραφο που προσδιορίζονται οι ελάχιστες εκτάσεις. Μετά την εκτέλεση του έργου υδροληψίας και εντός ενός έτους από την έκδοση της σχετικής άδειας, ο αγρότης υποχρεούται να καταθέσει στην αδειοδοτούσα υπηρεσία αντίγραφο της απόφασης έγκρισης του Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής του εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης για λόγους ανωτέρας βίας, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας υπηρεσίας, δίνεται παράταση χρονικού διαστήματος της άδειας του έργου, με την προϋπόθεση ότι αυτό αποδεδειγμένα δεν έχει εκτελεστεί.

Γ2.3. Άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για την άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου απαιτείται ελάχιστη έκταση 1 στρέμματος για καλλιέργεια ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών ή πολλαπλασιαστικού υλικού και 2 στρεμμάτων για οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη εγκαταστάσεων του θερμοκηπίου ή άλλη προέγκριση του σχεδίου ή άδεια εγκατάστασης φυτωρίου και πρόσθετα άλλα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αδειοδοτούσας υπηρεσίας.

Γ2.4. Κτηνοτροφία

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και των εκτροφείων ζώων, απαιτείται η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/86 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας.

Γ2.5. Υδατοκαλλιέργεια

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου υδροληψίας και χρήσης νερού (ανόρυξης γεώτρησης) για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργειών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Γ2.6. Αγροτοβιομηχανία

Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των αγροτοβιομηχανιών και των αγροτοβιοτεχνιών, (κατάλογος π.δ. 227/87), απαιτείται η οικοδομική άδεια, η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης.

Γ3. Βιομηχανική χρήση

Για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών σε νερό που χρησιμοποιείται στη γραμμή παραγωγής των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών απαιτείται η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας εφόσον αυτή ήδη λειτουργεί και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Ε.Π.Ο. της γεώτρησης καθώς και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας.

Γ4. Ενεργειακή χρήση

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ενεργειακή χρήση (υδροηλεκτρικοί σταθμοί, γεωθερμία), απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία αυτών των έργων.

Γ5. Αναψυχή

Για τη χορήγηση άδειας έργων υδροληψίας και χρήσης νερού σε δραστηριότητες που σχετίζονται με αθλητισμό ή αναψυχή όπως πισίνες, κολυμβητήρια δημόσιας χρήσης, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, ερασιτεχνική αλιεία, γκολφ, χλοοτάπητες γηπέδων κ.τ.λ. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- αυτά που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 43504/2005 υπουργική απόφαση.
- η άδεια εγκατάστασης της δραστηριότητας.
- όσα προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία του ΕΟΤ, ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία.

Γ6. Πολλαπλή χρήση

Για τη χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε νερού περισσότερο της μίας χρήσης, καθώς και για άλλη χρήση που δεν εντάσσεται στις προαναφερόμενες χρήσεις, απαιτείται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας ή έργου, εφόσον το έργο εμπίπτει σε έργα και δραστηριότητες της υπ' αριθμ. 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση, η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης της μονάδας ή του έργου, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την κάθε επιμέρους χρήση, και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την άδεια χρήσεων νερού. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αδειοδότησης πολλαπλής χρήσης λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί και όροι που αφορούν την κάθε χρήση χωριστά.

Γ7. Εμφιάλωση

Για την χορήγηση άδειας έργου υδροληψίας από επιχειρήσεις εμφιάλωσης πόσιμου νερού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (εκτός αυτών που προβλέπονται στην ΚΥΑ 43504/05) είναι η άδεια εγκατάστασης της μονάδας και αναλύσεις ενός έτους (4 εποχές) που να πιστοποιούν ότι το νερό συμφωνεί με τις παραμέτρους της υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Γ8. Γεωτεχνικές γεωτρήσεις

Οι γεωτεχνικές γεωτρήσεις που γίνονται για να αξιολογηθεί το υπέδαφος με σκοπό την υλοποίηση τεχνικού έργου ή κτιριακής κατασκευής δεν απαιτούν άδεια, δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση και εκτελούνται κατόπιν εγκεκριμένης μελέτης

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση Υδάτων νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές.

Γ.9 Γεωτρήσεις αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας

Οι γεωτρήσεις που γίνονται για ψύξη-θέρμανση εγκαταστάσεων μέσω της αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας εκτελούνται ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης Βιομηχανίας του Νομού Θεσσαλονίκης, με κοινοποίηση στη Δ/νση Υδάτων, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των γεωτρήσεων.

Η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου αυτών των γεωτρήσεων για να αποφευχθεί παράνομη χρήση υπόγειου υδροφορέα.

Γ10. Ερευνητικές γεωτρήσεις

Δεν χορηγούνται άδειες για γεωτρήσεις προς διερεύνηση αξιοποίησης υπόγειου υδροφορέα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος τεκμηριώνει το δικαίωμα χρήσης νερού με βάση την παρούσα απόφαση και του χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου.

Γεωτρήσεις που απαλλάσσονται από την διαδικασία αδειοδότησης είναι όσες εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας οπότε φέρουν παραμένουσα σωλήνωση ή για ανάγκες ελέγχου κοιτασμάτων οι οποίες δεν σωληνώνονται.

Οι ανάδοχοι αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώνουν την Διεύθυνση Υδάτων για την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών καθώς και των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Γ11. Ειδικά έργα

Είναι τα έργα υδροληψίας των οποίων το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών:

- των τεχνητών λειμώνων
- των αναδασωτέων εκτάσεων
- πυρασφάλειας δασικών εκτάσεων
- των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσίων ιδρυμάτων
- θεματικών πάρκων κ.α.

καθώς επίσης τα έργα που αναφέρονται σε ρύθμιση ροής ή αποθήκευση νερού όπως:

- διευθετήσεις ρεμάτων - χειμάρρων – ποταμών
- φράγματα – λιμνοδεξαμενές - τσιμέντινες ή χωμάτινες δεξαμενές – ομβροδεξαμενές κ.α.

ή τα έργα καθαρισμού – εξυγίανσης νερού όπως

- μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού για απομάκρυνση απαγορευτικών παραμέτρων
- μονάδες αφαλάτωσης κλπ.

Για την αδειοδότηση των έργων αυτών απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία (κοινή υπουργική απόφαση 43504/2005).

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ειδικές περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ή για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι

επανεξέτασής τους, μολονότι εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις των απαγορευτικών, περιοριστικών και ρυθμιστικών μέτρων της παρούσας, θα αντιμετωπίζονται από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υδάτων, έναν υπάλληλο του Τμήματος Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Ν.Α. Θεσ/νίκης ,έναν υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσ/νίκης ή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ανάλογα με την κατηγορία του έργου) κατά περίπτωση και ένα υπάλληλο του Φορέα Διαχείρισης των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης για τις περιοχές προστασίας της Λεκάνης Μυγδονίας.

Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προηγούμενη σχετική απόφαση με την υπ' αριθμ. 271/15.7.2004 του Νομάρχη Θεσ/νίκης και ισχύει μέχρι την έκδοση νεωτέρας και μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε.

2. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και επικυρωμένα αντίγραφά της θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Με τη φροντίδα των Δημάρχων και των Τοπικών Προέδρων των Δ. Διαμερισμάτων στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να αναρτηθεί η παρούσα στο χώρο των ανακοινώσεων και να δοθεί ευρεία δημοσιότητα σ' αυτή με κάθε μέσο.

4. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη για το δημόσιο απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ (61)

ΛΕΚΑΝΗ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΧΡΗΣΗ	**Α ΖΩΝΗ** Ορίζεται από τα σημεία 1,2,12,13,14 και τη θάλασσα	**Β 1 (σημεία 2-12) & Β 2 ΖΩΝΗ (400μ. εκατέρωθεν της κοίτης του Ανθεμούντα)**	**Γ ΖΩΝΗ** Ορίζεται κύκλος ακτίνας 1000μ. με κέντρο το σημείο Χ=421544 & Υ=4484822 λόγω της ύπαρξης των εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών του Σέδες	**Δ ΖΩΝΗ** Ορίζεται από τα σημεία 12,15,16,17,18,19,20,11,12
Υδρευτική συλλογικών δικτύων	Γενική Απαγόρευση	Επιτρέπεται σε απόσταση 300μ. από υφιστάμενα έργα	Γενική Απαγόρευση	Δεν επιτρέπονται
Υδρευτική ιδιωτική Ι.Υ.Χ.		Μέχρι βάθος 120 μ. και διάμετρο σωλήνωσης 5 ίντσες **Απόσταση 300μ. από Ι.Υ.Χ., Ι.Β.Χ.,Ι.Α.Χ. 1000μ. από Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ.**		Μέχρι βάθους 100 μ. διαμέτρου τελ. σωλήνωσης 5 ίντσες και κατανάλωσης έως 2.000 m^3/έτος **Απόσταση 300μ. από Ι.Υ.Χ., Ι.Β.Χ.,Ι.Α.Χ. 1000μ. από Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ.**
Αγροτική συλλογικών δικτύων		Μέχρι βάθους 200 μ. ανεξαρτήτου διαμέτρου τελ. σωλήνωσης		Δεν επιτρέπονται
Αγροτική ιδιωτική		Μέχρι βάθους 120 μ. διαμέτρου σωλήνωσης 5 ίντσες και κατανάλωσης έως 6.000 m^3/έτος **Απόσταση 500μ. από Ι.Υ.Χ.,Ι.Α.Χ.,Ι.Β.Χ. 1000μ. από Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ.** Από τις παραπάνω αποστάσεις εξαιρούνται τα θερμοκήπια και τα φυτώρια στα οποία ορίζεται απόσταση **150μ.** από Ι.Υ.Χ., Ι.Α.Χ., Ι.Β.Χ. και **500**μ. από Δ.Υ.Χ.,Δ.Α.Χ.		Δεν επιτρέπονται

Βιομηχανική		Μέχρι βάθους 120 μ. διαμέτρου τελικής σωλήνωσης 6 ίντσες και κατανάλωσης έως 10.000 m^3/έτος **Απόσταση** **300μ. από Ι.Υ.Χ., Ι.Β.Χ.,Ι.Α.Χ.** **1000μ. από Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ.**		Μέχρι βάθους 100 μ. διαμέτρου τελ. Σωλήνωσης 5 ίντσες και κατανάλωσης έως 10.000 m^3/έτος **Απόσταση** **300μ. από Ι.Υ.Χ., Ι.Β.Χ.,Ι.Α.Χ.** **1000μ. από Δ.Υ.Χ., Δ.Α.Χ.**
Γεωθερμική		Βάθους > 350 μ. και απομόνωση των υδροφόρων μέχρι τα 350 μ.		Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό
Αναψυχή, αποκατάσταση περιβάλλοντος, ερευνητικές για ανάδειξη θερμομεταλλικών νερών κ.λ.π.		Μέχρι βάθους 120 μ. και διαμέτρου σωλήνωσης 5 ίντσες		Ανεξαρτήτου βάθους και διαμέτρου τελ. σωλήνωσης 6 ίντσες

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.			ΖΩΝΗ Α
Αριθ. Σημείου	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Χ	Ψ	
1	413272	4489568	Κόλπος Θεσσαλονίκης – ΒΙΑΜΥΛ
2	413453	4489636	Κόμβος με Παραλιακή Λεωφόρος Γεωργ. Σχολής
12	412181	4483476	Διασταύρωση του παραλιακού προς Περαία με τον επαρχιακό προς Επανομή (περιοχή Μηδέν)
13	410548	4484931	Είσοδος Ραδιοφωνικού Σταθμού
14	410614	4485470	Ραδιοφωνικός σταθμός – Κόλπος Θεσσαλονίκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.			ΖΩΝΗ Β1
Αριθ. Σημείου	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Χ	Ψ	
2	413453	4489636	Κόμβος με Παραλιακή Λεωφόρος Γεωργ. Σχολής
3	414438	4490124	Διασταύρωση αγροτικών δρόμων 500 μ. Βόρεια Αγίου Γεωργίου
4	414905	4489858	Διασταύρωση με Εθνική προς Χαλκιδική
5	416030	4487751	Αερογέφυρα Θέρμης
6	419767	44485872	Έξοδος Ν. Ραιδεστού σε διασταύρωση αγροτικού δρόμου προς «Τούμπα»
7	419384	4485197	100 μέτρα Δυτικά της «Τούμπας» Ν. Ραιδεστού
8	419376	4484967	Διασταύρωση αγροτικού δρόμου με το ρέμα Λακκιάς
9	419849	4484322	Διασταύρωση αγροτικών δρόμων – διοικητικό όριο των Δήμων Θέρμης & Βασιλικών
10	418448	4482103	Διοικητικό όριο των Δήμων Θέρμης & Βασιλικών και διασταύρωση με επαρχιακό δρόμο προς Σουρωτή
11	413677	4483168	Παλαιός δρόμος προς Καρδία με διασταύρωση προς Ν. Ρύσιο
12	412181	4483476	Διασταύρωση του παραλιακού προς Περαία με τον επαρχιακό προς Επανομή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.			ΖΩΝΗ Δ
Αριθ. Σημείου	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Χ	Ψ	
12	412181	4483476	Διασταύρωση του παραλιακού προς Περαία με τον επαρχιακό προς Επανομή
15	414388	4481150	Τριγωνομετρικό στο ύψωμα «Μάρμαρο»
16	418862	4477729	Τριγωνομετρικό στο ύψωμα «Μύτη»
17	422799	4476683	Είσοδος οικισμού Αγίου Αντωνίου
18	426239	4478092	Άγιος Ιωάννης
19	429332	4478806	Διασταύρωση ρέματος Μπαρούδε, με αγροτικό δρόμο από Γαλαρινό – όριο Νομού Θεσσαλονίκης
20	422743	4480443	Είσοδος στον οικισμό της Σουρωτής και διασταύρωση με τον επαρχιακό δρόμο προς Βασιλικά
11	413677	4483168	Παλαιός δρόμος προς Καρδία με διασταύρωση προς Ν. Ρύσιο

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**23104 23956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**2410 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**210 4135228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**26610 89122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**2610 638109**	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**2810 300781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**26510 87215**	**ΜΥΤΙΛΗΝΗ** - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	**22510 46654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**25310 22858**		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α΄	225 €	190 €
Β΄	320 €	225 €
Γ΄	65 €	Δωρεάν
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν
Δ΄	160 €	80 €
Α.Α.Π.	160 €	80 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και **Γ.Ε.ΜΗ.**	2.250 €	645 €
Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.	-	450 €

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: **α)** Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και **β)** για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

02013052607070012

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr